

Информация об основных потребительских характеристиках  
регулируемых товаров и услуг регулируемой организацией и их  
соответствии установленным требованиям за 2016 год

**Унитарное муниципальное предприятие «Водоканал» городского округа Ревда**

1.	Количество аварий на системах холодного водоснабжения (ед. на километр)	1,08
2.	Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки)	0
3.	Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (%)	-
4.	Общее количество проведенных проб качества воды в распределительной сети г. Ревда по следующим показателям:	13950
4.1	мутность	1200
4.2	цветность	1200
4.3	хлор остаточный общий, в том числе:	9150
4.3.1	хлор остаточный связанный	366
4.3.2	хлор остаточный свободный	8784
4.4	общие колиформные бактерии	1200
4.5	термотолерантные колиформные бактерии	1200
5.	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды предельно допустимой концентрации, по следующим показателям:	62
5.1	мутность	16
5.2	цветность	2
5.3	хлор остаточный общий, в том числе:	0
5.3.1	хлор остаточный связанный	0
5.3.2	хлор остаточный свободный	0
5.4	общие колиформные бактерии	29
5.5	термотолерантные колиформные бактерии	15
6.	Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)	17,5
7.	Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)	14

8.	Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей (единиц на километр): - аварийность, ед/км - засоры, ед/км	0,05 8,98
9.	Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных сточных вод по следующим показателям:	1162
9.1	взвешенные вещества	248
9.2	БПК20	36
9.3	аммоний-ион	248
9.4	нитрит-ион	248
9.5	фосфат-ион	248
9.6	нефтепродукты	36
9.7	микробиология	98
10.	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных сточных вод предельно допустимым концентрациям на сбросе очищенных сточных вод, по следующим показателям:	868
10.1	взвешенные вещества	225
10.2	БПК20	12
10.3	аммоний-ион	197
10.4	нитрит-ион	165
10.5	фосфат-ион	248
10.6	нефтепродукты	17
10.7	микробиология	4
11.	Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)	19,4